

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №7»

442683, Пензенская область, г.Никольск
Ул.Ульяновская 6

тел. 4 – 19-82

ОГРН/ИНН 1025800959360 /5826102012

ds7-nik@yandex.ru
09.06.2023г.

Начальнику
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Пензенской области
К.Ф. Салихову

На Ваше предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №74-ПВ от 30 мая 2023г сообщая:

№п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению	Сроки выполнения
1.	Отделка стен(выше 1,5 м от пола) и потолков в раздевальной подготовительной группы №2;	-приобретена краска для окрашивания	Июль 2023г.
	В помещениях младшей группы №1;	-приобретена краска для помещения	Июль 2023г.
	Буфете и раздевальной старшей группы №2 выполнена из материалов, не допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (меловая побелка)	-Нарушение устранено	-июнь 2023г.
2.	В туалетной комнате младшей группы №1 на потолке и стене имеются следы протекания	Приобретена краска для окрашивания	Июль 2023г

3.	На пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не цельнометаллические	Приобрели 1 цельнометаллический стол; Приобрести еще 2 стола	Июнь 2023г. До 01.04.2024г
4.	Посуда для приготовления первых блюд выполнена не из нержавеющей стали	Приобрели кастрюли из нержавеющей стали 2 шт.-20л; дуршлаг из нерж. стали; приобрести еще 1 кастрюлю 40л.	-Июнь 2023г -до 01.04.2024г
5.	Почва, отобранная на игровой площадке МБДОУ «Детский сад №7» относится к степени эпидемической опасности почвы «чрезвычайно опасная»	-провести мероприятия по деинвазии почвы	-до 01.04.2024г
6.	Почва, отобранная на игровой площадке МБДОУ «Детский сад №7» относится к степени эпидемической опасности почвы «умеренно опасная»	-провести мероприятия по деинвазии почвы	-до 01.04.2024г
7.	Производственный цех пищеблока в филиале с.Маис не обеспечен холодным и горячим водоснабжением	-приобрести водонагреватель; -провести ремонт труб холодного водоснабжения	до 01.04.2024г
8.	Недостаточно моечного оборудования в производственном цехе пищеблока в филиале с.Маис	-установить раковину в производственный цех пищеблока	До 01.04.2024г
9.	Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов на пищеблоке филиала с. Маис не цельнометаллические	-приобрести цельнометаллический стол	До 01.04.2024г

10.	Посуда для приготовления первых блюд выполненени не из нержавеющей стали в филиале с.Маис	-приобрести кастрюлю 5л из нер. стали	До 01.04.2024
11.	В утвержденном меню питания не указаны энергетическая ценность, пищевые вещества, номер рецептуры; в ежедневном меню не указана калорийность порции; технологические документы не представлены. Филиал с.Маис	-внести дополнения в меню- указать энергетическую ценность;пищевые вещества; калорийность порций.	До 01.04.2024г
12.	В филиале жд.ст. Ночка в утвержденном меню питания не указаны энергитическая ценность, пищевые вещества, номер рецептуры; в ее ежедневном меню основного питания не указана калорийность порции; технологические документы не представлены.	внести дополнения в меню- указать энергетическую ценность;пищевые вещества; калорийность порций.	До 01.04.2024г

Заведующая МБДОУ «Детский сад №7»



Стрелкина Г.А.